



Myślibórz, dnia 18 kwietnia 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MYŚLIBORZU

Hanna Wardęcka

- wg rozdzielnika

18.04.2023 r.

17

PO

Nasz znak:

PIW.Z.913.172.2023

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, że 12 kwietnia 2023r. stwierdzono pierwsze w 2023 roku ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce. **Wirusa ASF stwierdzono w małym gospodarstwie, w którym utrzymywano 16 świń (5 loch, 10 tuczników, 1 knur), położonym w miejscowości Lubań, w gminie Lubań, powiat lubański, województwo dolnośląskie (obszar objęty ograniczeniami II = różowy).**

Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa, na którą mogą zachorować świnię domowe, świniędziki oraz dziki. ASF w stadzie powoduje duże spadki w produkcji, a śmiertelność zwierząt sięga nawet 100 %. U zwierząt, które miały kontakt z wirusem ASF choroba rozwija się średnio przez 15 dni, w przypadku ostrego przebiegu to nawet 3-4 dni.

Wirus ASF jest bardzo odporny na warunki środowiskowe, właściwości zakaźne zachowuje we krwi (do 18 tygodni), kale (60 – 100 dni w temperaturze pokojowej), w surowym mięsie (150 dni w 4 st. C, w mrożonym 1000 dni), w szpiku kostnym (do 16 miesięcy), w tkankach gnijących (7-8 miesięcy).

Świnię najczęściej zarażają się poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Wirus rozprzestrzenia się łatwo za pośrednictwem osób i pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa, skażonego sprzętu i narzędzi, skażoną paszę, ściółkę, a także przez kontakt ze zwierzętami domowymi (psy, koty) oraz gryzoniami.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnię. Stosowanie bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są gatunki wrażliwe jest skutecznym sposobem na uniemożliwienie wnikięcia wirusa.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel.: (95) 747-22-96, fax: (95) 747-20-01, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl

W okresie zintensyfikowanych prac polowych należy pamiętać szczególnie o myciu i dezynfekcji pojazdów oraz sprzętu wyjeżdżających poza gospodarstwo. Zabrudzone i nieodkażone maszyny rolnicze, które po wykonaniu prac wracają na teren gospodarstwa stanowią potencjalną przyczynę zawleczenia wirusa ASF, w szczególności na obszarach występowania choroby u dzików.

Hodowcy świń powinni przykładąć szczególną uwagę do używania odzieży i obuwia ochronnego przy obsłudze świń, zabezpieczenia budynków, paszy oraz materiału ściółkowego przed dostępem innych zwierząt, a także ograniczenia wstępu do chlewni dla osób, które nie wykonują czynności związanych z trzodą.

Ważnym środkiem bioasekuracji, który może w znacznym stopniu zapobiec wniesieniu wirusa do budynków i pomieszczeń, gdzie przebywają świny oraz przechowywana jest pasza lub ściółka, jest wyłożenie odpowiednio skonstruowanych mat dezynfekcyjnych o stosownych rozmiarach zapobiegających „pominięciu” użycia maty podczas wchodzenia do budynków/pomieszczeń, a także utrzymywanie tych mat w sposób, który zapewni skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

W załączeniu przekazujemy Państwu materiały informacyjne przygotowane przez Główny Inspektorat Weterynarii dot. zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, a także ulotki dot. zasad bioasekuracji.

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARI
W MYŚLIBORZU
lek. wet. Hanna Wardecka

Otrzymują:

1. Hodowcy trzody chlewnej powiatu myśliborskiego,
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Urzędy Gmin: Myślibórz, Barlinek, Dębno, Boleszkowice, Nowogródek Pom.,
2. Starostwo powiatowe w Myśliborzu -Biuro ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
3. ZODR – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myśliborzu,
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Dębnie.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel.: (95) 747-22-96, fax: (95) 747-20-01, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl